

外部仕上表

| 脚廻り | 外壁 | 開口部 | 樋 | 屋根 | |
|---|---|---------------------------|------------------|---|---|
| べた基礎 異型鉄筋13mm@200 桁30 床下換気 基礎ハッチ20mm 巾木 モルタル刷毛引き仕上げ ポーチ 床 : 300角タイル貼り 天井 : ガルバリウム鋼板 | サイディング(16) KMEW16ミリ 光セラクラス 一部 : ガルバリウム鋼板 トステムDANサイディング ファインメタリック塗装クラス | 住宅用アルミサッシ トステムデュオPGクラス | 軒樋 塩ビ製 縦樋 塩ビ製 | モニエル瓦DX(セメント瓦) 防水層 : ゴムアスファルト-フィック 22kg 野地板 : 針葉樹合板 t=12 軒天 : 珪酸カルシウム板(5)+AEP塗装 一部 : ガルバリウム鋼板瓦棒葺き | |
| その他 | 認定番号 | | | 備考 | |
| バルコニー : 構造用合板(12)+ケイカル板(12)+FRP防水 (NM-8578) (DR-0126) バルコニー裏仕上 : 珪酸カルシウム板(5)+AEP塗装 | 防火サイディング PC030BE-9201(木下地) | | | PB t=12.5 NM-8612 PB t= 9.5 QM-9823 ビニルクロス QM-9416(PB下地) | 天井裏断熱材 : グラスウール(100) 10K 壁体内断熱材 : グラスウール(100) 10K 床下断熱材 : フホム25 |

内部仕上表

カラーフローア-は、トステムベース12

| 階 | 室名 | 床 | 幅木 | 壁 | 天井 | 天井廻縁 | 天井高 | 備考 |
|----|----------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------|---------------|---|
| 1階 | 玄関 | 300角タイル貼り | 既製H=57 | PB(12.5)下地 + ビニルクロス貼 (AA級) | PB(9.5)下地 + ビニルクロス貼 (AA級) | 既製品 | | 下駄箱(トステム・ウッドイーライン1185mm) |
| | ホール | 構造用合板(12)下地 + カラーフローア-(12) | " | PB(12.5)下地 + ビニルクロス貼 (AA級) | PB(9.5)下地 + ビニルクロス貼 (AA級) | " | 2,500 | |
| | L・D | 構造用合板(12)下地 + カラーフローア-(12) | " | PB(12.5)下地 + ビニルクロス貼 (AA級) | PB(9.5)下地 + ビニルクロス貼 (AA級) | " | | |
| | キッチン | 構造用合板(12)下地 + カラーフローア-(12) | " | PB(12.5)下地 + ビニルクロス貼 (AA級) | PB(9.5)下地 + ビニルクロス貼 (AA級) | " | | IHヒーター 食器洗浄乾燥機 |
| | 和室 | 構造用合板(12)下地 + 畳 | " | PB(12.5)下地 + ビニルクロス貼 (AA級) | PB(9.5)下地 + ビニルクロス貼 (AA級) | " | | |
| | トイレ | 構造用合板(12)下地+コンパネ(12) + CFシート | " | PB(12.5)下地 + ビニルクロス貼 (AA級) | PB(9.5)下地 + ビニルクロス貼 (AA級) | " | 2,400 | ウォシュレット・ハ-ハ-ホルダー タオルリント・ハ-イフファン 暖房便座・ウォシュレット |
| | 洗面脱衣室 | 構造用合板(12)下地+コンパネ(12) + CFシート | " | PB(12.5)下地 + ビニルクロス貼 (AA級) | PB(9.5)下地 + ビニルクロス貼 (AA級) | " | | 洗面化粧台(750)・ハ-イフファン シャワータイプ |
| | 浴室 | | - | | | | | ユニットバス1616 暖房乾燥機付 |
| | 物入れ・収納 | 構造用合板(12)下地 + カラーフローア-(12) | 既製H=57 | PB(12.5)下地 + ビニルクロス貼 (AA級) | PB(9.5)下地 + ビニルクロス貼 (AA級) | 既製品 | 2,400 | 中段・枕棚 |
| 廊下 | 構造用合板(12)下地 + カラーフローア-(12) | " | PB(12.5)下地 + ビニルクロス貼 (AA級) | PB(9.5)下地 + ビニルクロス貼 (AA級) | " | | | |
| 2階 | 寝室 | 構造用合板(12)下地 + カラーフローア-(12) | " | PB(12.5)下地 + ビニルクロス貼 (AA級) | PB(9.5)下地 + ビニルクロス貼 (AA級) | " | | |
| | 洋室 | 構造用合板(12)下地 + カラーフローア-(12) | " | PB(12.5)下地 + ビニルクロス貼 (AA級) | PB(9.5)下地 + ビニルクロス貼 (AA級) | " | | |
| | 洋室 | 構造用合板(12)下地 + カラーフローア-(12) | " | PB(12.5)下地 + ビニルクロス貼 (AA級) | PB(9.5)下地 + ビニルクロス貼 (AA級) | " | | |
| | 廊下 | 構造用合板(12)下地 + カラーフローア-(12) | " | PB(12.5)下地 + ビニルクロス貼 (AA級) | PB(9.5)下地 + ビニルクロス貼 (AA級) | " | | ハ-イフファン |
| | トイレ | 構造用合板(12)下地+コンパネ(12) + CFシート | " | PB(12.5)下地 + ビニルクロス貼 (AA級) | PB(9.5)下地 + ビニルクロス貼 (AA級) | " | | ウォシュレット・ハ-ハ-ホルダー タオルリント・ハ-イフファン 暖房便座・ウォシュレット |
| | 階段 | PC階段 | " | PB(12.5)下地 + ビニルクロス貼 (AA級) | PB(9.5)下地 + ビニルクロス貼 (AA級) | " | | |
| | WCL | 構造用合板(12)下地 + カラーフローア-(12) | " | PB(12.5)下地 + ビニルクロス貼 (AA級) | PB(9.5)下地 + ビニルクロス貼 (AA級) | " | 2,100 | 枕棚 + ハンガ-ハ-イフ |
| CL | 構造用合板(12)下地 + カラーフローア-(12) | " | PB(12.5)下地 + ビニルクロス貼 (AA級) | PB(9.5)下地 + ビニルクロス貼 (AA級) | " | 2,400 | 枕棚 + ハンガ-ハ-イフ | |

| | | | | | | |
|------|-----|---|----|----|------------|-----------|
| 御承認図 | 建築主 | 印 | 工事 | 日付 | 2006.12.15 | 川染様邸 新築工事 |
| | 施工者 | 印 | | 縮尺 | | 仕上げ表 |